

SWEEPERS





BARREDORAS



sweepers & scrubbers

EN

ES



**The pictures of the machines may not be of the most up-to-date versions.
The technical characteristics are correct at the time of printing of the catalogue and may be altered without prior notice.**

*Las imágenes de las máquinas, puede ser que no correspondan a las versiones actuales.
Las características técnicas se consideran correctas en el momento de imprimir el catálogo, y pueden cambiar sin previo aviso.*

INDEX

INDICE

L'AZIENDA *La empresa*

2

ALFA

4

BRAVA⁸⁰⁰

5

BRAVA⁹⁰⁰

6

SLALOM

7

ATOM.3

8

ATOM^{SA}

9

SUPRA

10

BOXER^{PLUS}

SUPERBOXER^{PLUS}

13

MILLE^{PLUS}

14

DUEMILA

15

COMBO

16

CARPET

17

STREET

18

ACE

19

THE COMPANY

2

OUR EXPERIENCE

It is thirty years since RCM established itself as one of the most innovative companies for design and production as well as technical solutions. RCM uses the most up-to-date tri-dimensional CAD system. It was one of the first companies in the market to introduce industrialised production technology and we have important patents such as suction on side brushes and hopper emptying into a sack. RCM machines are well known worldwide for their sturdiness and reliability certified by ISO 9001. Visit our website www.rcm.it to choose the most suitable machine for your own needs and discover how much you can save on your cleaning costs.



NUESTRA EXPERIENCIA

Desde hace más de 30 años, RCM se presenta como una de las sociedades mas innovadoras en planes y soluciones técnicas. RCM realiza sus proyectos con los sistemas CAD tridimensionales más actualizados. Fue una de las primeras empresas del mercado en introducir la tecnología de producción industrializada y contamos con importantes patentes, como la succión en los cepillos laterales y el vaciado de la tolva en un saco. Las barredoras RCM son conocidas también por su robustez y fiabilidad, garantizadas ambas con la conformidad ISO 9001. Para descubrir seguidamente lo que puede hacerle ahorrar una barredora RCM y elegir el modelo más adecuado, consulten el sitio web www.rcm.eu.

ALFA

4

ALFA



E



E

HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>	2800 m²/h 30139 ft²/h
MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>	700 mm 27.5 in
HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>	43 L 1.5 ft³
FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>	2,25 m² 24,4 ft²
ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>	electric eléctrico 12V
OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>	300 W
BATTERY <i>BATERÍAS</i>	12-110 V-Ah (20h)
TRACTION <i>TRACCIÓN</i>	semi-automatic semiautomática

BRAVA⁸⁰⁰

HT	E	ET	
3120 m ² /h 33600 ft ² /h	3120 m ² /h 33600 ft ² /h	3120 m ² /h 33600 ft ² /h	HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>
780 mm 30.7 in	780 mm 30.7 in	780 mm 30.7 in	MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>
40 L 1.4 ft ³	40 L 1.4 ft ³	40 L 1.4 ft ³	HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>
2,25 m ² 24.2 ft ²	2,25 m ² 24.2 ft ²	2,25 m ² 24.2 ft ²	FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>
HONDA petrol/gasolina	electric eléctrico 12V	electric eléctrico 12V	ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>
2,6/3,4 kW/Hp	280 W	280 W	OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>
-	12-157 V-Ah (20h)	12-157V-Ah (20h)	BATTERY <i>BATERÍAS</i>
mechanical <i>mecanica</i>	manual <i>manual</i>	mechanical <i>mecanica</i>	TRACTION <i>TRACCIÓN</i>



BRAVA⁸⁰⁰

5

ET

BRAVA⁹⁰⁰

6

BRAVA⁹⁰⁰



ET

ET

HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>	3480 m ² /h 37461 ft ² /h
MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>	870 mm 34.2 in
HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>	51 L 1.8 ft ³
FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>	2,68 m ² 28.8 ft ²
ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>	electric <i>eléctrico</i> 12V
OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>	280 W
BATTERY <i>BATERÍAS</i>	12-270V-Ah (20h)
TRACCIÓN <i>TRACCIÓN</i>	mechanical <i>mecanica</i>

SLALOM

SLALOM

7

E

6050 m ² /h 65189 ft ² /h	HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>
1100 mm 43.3 in	MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>
50 L 1.8 ft ³	HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>
3 m ² 32.3 ft ²	FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>
electric <i>eléctrico</i> 12V	ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>
940 W	OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>
12-270V-Ah (20h)	BATTERY <i>BATERÍAS</i>
mechanical <i>mecánica</i>	TRACCIÓN <i>TRACCIÓN</i>



E

ATOM.3

8

ATOM.3



E



	H	E
HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>	7315 m ² /h 78720 ft ² /h	7315 m ² /h 78720 ft ² /h
MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>	1330 mm 52.4 in	1330 mm 52.4 in
HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>	95 L 3.4 ft ³	95 L 3.4 ft ³
DUMPING TYPE - HEIGHT <i>TIPO DE DESCARGA - ALTURA</i>	manual manual	manual manual
FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>	5 m ² 53.8 ft ²	5 m ² 53.8 ft ²
ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>	HONDA petrol/gasolina	electric eléctrico 36V
OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>	4,8/3,6 hp/kW	990 W
BATTERY <i>BATERÍAS</i>	-	24-240 V-Ah (5h)
VACUUM ON SIDE BRUSHES <i>ASPIRACIÓN CEPILLOS LATERALES</i>	yes /si	yes /si

ATOM^{SA}

EFS

6875 m ² /h 74010 ft ² /h	HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>
1250 mm 49.2 in	MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>
95 L 3.4 ft ³	HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>
hydraulic <i>hidráulico</i> 1300 mm 51.2 in	DUMPING TYPE - HEIGHT <i>TIPO DE DESCARGA - ALTURA</i>
5 m ² 53.8 ft ²	FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>
electric <i>eléctrico</i> 24V	ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>
1500 W	OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>
24-270 V-Ah (20h)	BATTERY <i>BATERÍAS</i>
yes / <i>si</i>	VACUUM ON SIDE BRUSHES <i>ASPIRACIÓN CEPILLOS LATERALES</i>



ATOM SA

9

H

SUPRA

NEW



E

E

HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>	8700 m ² /h 93647 ft ² /h
MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>	1450 mm 57.1 in
HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>	120 L 4.2 ft ³
DUMPING TYPE - HEIGHT <i>TIPO DE DESCARGA - ALTURA</i>	manual manual
FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>	6 m ² 64.6 ft ²
ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>	electric <i>eléctrico</i> 36V
OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>	1720 W
BATTERY <i>BATERÍAS</i>	36-240 V-Ah (20h)
VACUUM ON SIDE BRUSHES <i>ASPIRACIÓN CEPILLOS LATERALES</i>	yes / <i>si</i>

10

SUPRA



SUPRA^{SA}

NEW

SUPRA SA

11

ESA	
8700 m ² /h 93647 ft ² /h	HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>
1450 mm 57.1 in	MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>
150 L 5.3 ft ³	HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>
hidraulic <i>hidráulico</i> 1500 mm 59.1 in	DUMPING TYPE - HEIGHT <i>TIPO DE DESCARGA - ALTURA</i>
6 m ² 64.6 ft ²	FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>
electric <i>eléctrico</i> 36V	ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>
1720 W	OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>
36-240 V-Ah (20h)	BATTERY <i>BATERÍAS</i>
yes / <i>si</i>	VACUUM ON SIDE BRUSHES <i>ASPIRACIÓN CEPILLOS LATERALES</i>



ESA

BOXER^{PLUS}

12

BOXER PLUS



	D	SK DUAL FUEL	E
HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>	13000 m ² /h 139931 ft ² /h	13000 m ² /h 139931 ft ² /h	13000 m ² /h 139931 ft ² /h
MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>	1610 mm 63.4 in	1610 mm 63.4 in	1610 mm 63.4 in
HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>	315 L 11.1 ft ³	315 L 11.1 ft ³	315 L 11.1 ft ³
DUMPING TYPE - HEIGHT <i>TIPO DE DESCARGA - ALTURA</i>	hydraulic <i>hidráulico</i> 1510 mm 59.5 in	hydraulic <i>hidráulico</i> 1510 mm 59.5 in	hydraulic <i>hidráulico</i> 1510 mm 59.5 in
FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>	9,5 m ² 102.3 ft ²	9,5 m ² 102.3 ft ²	9,5 m ² 102.3 ft ²
ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>	KOHLER diesel	KUBOTA Petrol/LPG-gasolina	electric <i>eléctrico</i> 48V
OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>	11,7/15,7 hp/kW	31,1/23 hp/kW	5160 W
BATTERY <i>BATERÍAS</i>	-	-	48-320 V-Ah (20h)
VACUUM ON SIDE BRUSHES <i>ASPIRACIÓN CEPILLOS LATERALES</i>	yes / <i>si</i>	yes / <i>si</i>	yes / <i>si</i>

D

13000 m ² /h 139931 ft ² /h	HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>
1610 mm 63.4 in	MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>
315 L 11.1 ft ³	HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>
hydraulic <i>hidráulico</i> 1510 mm 59.5 in	DUMPING TYPE - HEIGHT <i>TIPO DE DESCARGA - ALTURA</i>
9,5 m ² 102.3 ft ²	FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>
KOHLER diesel	ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>
25,2/18,8 hp/kW	OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>
-	BATTERY <i>BATERÍAS</i>
yes / <i>si</i>	VACUUM ON SIDE BRUSHES <i>ASPIRACIÓN CEPILLOS LATERALES</i>



MILLE^{PLUS}

14

MILLE



D

	D	SK DUAL FUEL	E
HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>	17900 m ² /h 192678 ft ² /h	17900 m ² /h 192678 ft ² /h	16200 m ² /h 174375 ft ² /h
MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>	1700 mm 66.9 in	1700 mm 66.9 in	1700 mm 66.9 in
HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>	350 L 12.4 ft ³	350 L 12.4 ft ³	350 L 12.4 ft ³
DUMPING TYPE - HEIGHT <i>TIPO DE DESCARGA - ALTURA</i>	hydraulic <i>hidráulico</i> 1510 mm 59.5 in	hydraulic <i>hidráulico</i> 1510 mm 59.5 in	hydraulic <i>hidráulico</i> 1510 mm 59.5 in
FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>	10,5 m ² 113.1 ft ²	10,5 m ² 113.1 ft ²	10,5 m ² 113.1 ft ²
ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>	KOHLER diesel	KUBOTA Petrol/LPG <i>gasolina/GPL</i>	electric <i>eléctrico</i> 48V
OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>	25,2/18,8 hp/kW	31,1/23,2 hp/kW	5320 W
BATTERY <i>BATERÍAS</i>	-		48-480 V-Ah (20h)
VACUUM ON SIDE BRUSHES <i>ASPIRACIÓN CEPILLOS LATERALES</i>	yes / <i>si</i>	yes / <i>si</i>	yes / <i>si</i>

DUEMILA

D	SK DUAL FUEL	E	
20900 m ² /h 224901 ft ² /h	20900 m ² /h 224901 ft ² /h	13300 m ² /h 143160 ft ² /h	HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>
1900 mm 74.8 in	1900 mm 74.8 in	1900 mm 74.8 in	MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>
470 L 16.6 ft ³	470 L 16.6 ft ³	470 L 16.6 ft ³	HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>
hydraulic 1510 mm 59.5 in	hydraulic <i>hidráulico</i> 1510 mm 59.5 in	hydraulic <i>hidráulico</i> 1510 mm 59.5 in	DUMPING TYPE - HEIGHT <i>TIPO DE DESCARGA - ALTURA</i>
16 m ² 172.2 ft ²	16 m ² 172.2 ft ²	16 m ² 172.2 ft ²	FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>
KOHLER diesel	KUBOTA Petrol/LPG <i>gasolina/GPL</i>	electric 48V <i>eléctrico 48V</i>	ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>
35,3/26 hp/kW	55/41 hp/kW	10000 W	OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>
-	-	48-480 V-Ah (5h)	BATTERY <i>BATERÍAS</i>
yes / <i>si</i>	yes / <i>si</i>	yes / <i>si</i>	VACUUM ON SIDE BRUSHES <i>ASPIRACIÓN CEPILLOS LATERALES</i>



DUEMILA

15

SK

COMBO

THE FIRST RCM COMBINED MACHINE

The novel idea of the first **COMBO** is together the following functions in a single machine: sweep, wash and dry separately (both in collection and expulsion) the dry material from the solution of recovery. A pair of counter rollers collect the solid material in the refuse container. Separated from the solids, the liquid is intercepted by the squeegee that sucks it in the recovery tank.

La inédita propuesta de la primera **COMBO** de la historia es reunir en las dimensiones de una sola máquina tres funciones: barrer, fregar y secar, separando (en la recogida y en la descarga) el material seco desde la solución del tanque de recuperación. Dos cepillos a rulo contra-rotantes recogen el material sólido, y lo depositan en el contenedor de residuos. Separado de la parte sólida, la boquilla intercepta el líquido y lo aspira dentro del tanque de recuperación.

LA PRIMERA COMBINADA RCM

	E	SK DUAL FUEL	DK
HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>	13240 m ² /h 142525 ft ² /h	16550 m ² /h 178203 ft ² /h	16550 m ² /h 178203 ft ² /h
SCRUBBING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>	1655 mm 65.2 in	1655 mm 65.2 in	1655 mm 65.2 in
SOLUTION TANK CAPACITY <i>CAPACIDAD TANQUE SOLUCIÓN</i>	265 L 70 gal	265 L 70 gal	265 L 70 gal
RECOVERY TANK CAPACITY <i>CAPACIDAD TANQUE AGUA SUCIA</i>	280 L 74 gal	280 L 74 gal	280 L 74 gal
DUMPING TYPE - HEIGHT <i>TIPO DE DESCARGA - ALTURA</i>	hydraulic <i>hidráulico</i> 1560 m 61.4 in	hydraulic <i>hidráulico</i> 1560 m 61.4 in	hydraulic <i>hidráulico</i> 1560 m 61.4 in
FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>	10 m ² 107.6 ft ²	10 m ² 107.6 ft ²	10 m ² 107.6 ft ²
HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>	180 L 6.4 ft ³	180 L 6.4 ft ³	180 L 6.4 ft ³
ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>	electric 48V <i>eléctrico 48V</i>	KUBOTA dual fuel	KUBOTA diesel
OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>	10 KW	41 KW	25 KW
LITHIUM BATTERIES <i>BATERÍAS DE LITIO</i>	48-600 Ah (5h)	-	-

16

COMBO



COMBO



COMBO

17

CARPET

SPECIAL APPLICATIONS APLICACIONES ESPECIALES

CARPET CLEANING SYSTEM

Is designed specifically for professional cleaning of carpeted floors.

CARPET CLEANING SYSTEM

Sistema profesional especialmente diseñado para limpiar suelos de moqueta.



18

CARPET

	ALFA E	SLALOM E
HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>	2800 m ² /h 30139 ft ² /h	6050 m ² /h 65189 ft ² /h
MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>	700 mm 27.5 in	1100 mm 43.3 in
HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>	43 L 1.5 ft ³	50 L 1.8 ft ³
FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>	2,25 m ² 24,4 ft ²	3 m ² 32.3 ft ²
ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>	electric <i>eléctrico</i> 12V	electric <i>eléctrico</i> 12V
OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>	300 W	940 W
BATTERY <i>BATERÍAS</i>	12-110 V-Ah (20h)	12-270V-Ah (20h)
TRACTION <i>TRACCIÓN</i>	semi-automatic <i>semiautomática</i>	mechanical <i>mechanica</i>
VACUUM ON SIDE BRUSHES <i>ASPIRACIÓN CEPILLOS LATERALES</i>	-	

STREET

SPECIAL APPLICATIONS APLICACIONES ESPECIALES

ALFA STREET E

2800 m ² /h 30139 ft ² /h	HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>
700 mm 27.5 in	MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>
43 L 1.5 ft ³	HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>
2,25 m ² 24,4 ft ²	FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>
electric <i>eléctrico</i> 12V	ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>
300 W	OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>
12-110 V-Ah (20h)	BATTERY <i>BATERÍAS</i>
semi-automatic <i>semiautomática</i>	TRACTION <i>TRACCIÓN</i>
-	VACUUM ON SIDE BRUSHES <i>ASPIRACIÓN CEPILLOS LATERALES</i>

ALFA STREET

Professional machine specifically projected for the sweeping of public areas.

ALFA STREET

Máquina profesional específicamente proyectada para el barrido de áreas públicas.



ACE

SPECIAL APPLICATIONS APLICACIONES ESPECIALES

BRAVA ACE

Machines specifically projected for the sweeping of tennis and soccer courts in synthetic grass.

BRAVA ACE

Máquinas específicamente proyectadas para el barrido de canchas de tenis y fútbol en césped sintético.



20

ACE

	BRAVA 800 ET	BRAVA 800 HT
HOURLY CLEANING PERFORMANCE <i>RENDIMIENTO MÁXIMO DE LIMPIEZA POR HORA</i>	3120 m ² /h 33600 ft ² /h	3120 m ² /h 33600 ft ² /h
MAX CLEANING WIDTH <i>ANCHO MÁXIMO DE LIMPIEZA</i>	780 mm 30.7 in	780 mm 30.7 in
HOPPER CAPACITY <i>CAPACIDAD CONTENEDOR</i>	40 L 1.4 ft ³	40 L 1.4 ft ³
FILTER AREA <i>SUPERFICIE FILTRANTE</i>	2,25 m ² 24.2 ft ²	2,25 m ² 24.2 ft ²
ENGINE-POWER SUPPLY <i>MOTOR DE ALIMENTACIÓN</i>	electric <i>eléctrico</i> 12V	HONDA petrol/ <i>gasolina</i>
OVERALL POWER <i>POTENCIA INSTALADA</i>	280 W	2,6/3,4 kW/Hp
BATTERY <i>BATERÍAS</i>	12-157V-Ah (20h)	-
TRACTION <i>TRACCIÓN</i>	mechanical <i>mecanica</i>	mechanical <i>mecanica</i>
VACUUM ON SIDE BRUSHES <i>ASPIRACIÓN CEPILLOS LATERALES</i>	-	-

NOTE

NOTE



NOTE



Certificato No.
IT03/0925

RCM S.p.A.

HEAD OFFICE

Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo - Modena - Italy
Ph. +39 059 515 311 www.rcm.it - rcm@rcm.it

MANUFACTURING SPARE PARTS PLAN

Via Copernico, 47 - 41043 Casinalbo - Modena - Italy
Ph. +39 059 740 5416

- - -

MILAN BRANCH

Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese - Milano - Italy
Ph. +39 02 335 103 53



SPAIN BRANCHES

RCM IBERICA BARREDORAS INDUSTRIALES S.L.

rcmiberica.es - comercial@rcmiberica.es - Ph. +34 900 701 085

BARCELONA SEDE CENTRAL - Pol. Ind. Moli De Les Planes,
C/Rec del Moli 33 - 08470 Sant Celoni - Ph. +34 900 701 085

MADRID DELEGATION CENTRO - Parque Empresarial La Garena II
C/ Blas Cabrera C1 - 28806 Alcalá De Henares - Ph. +34 900 701 085

CANARY ISLANDS DELEGATION - Avda. Pintor Felo Monzón,
36 - 35019 Las Palmas de Gran Canaria - Ph. +34 900 701 085