

NOS CHARIOTS ERGONOMIQUES



GRANDE CAPACITÉ

référence : 1571

Existe en
100% sécurisé
référence : 1823




106,5 cm



1x support
de balai double



Bacs de
pré-impregnation
réglables en hauteur



4 seaux de 6L
2 bacs de 18L



3x porte-manches
pour balai
Ø 29mm



Grande capacité
de stockage
et 2 portes sécurisées



2 compartiments
modulaires pour
le tri-sélectif (50/50)



MEDIO

référence : 1955

Produit entrant dans la composition de la **Méthode Globale de Nettoyage** labellisée I.G.R.



MÉTHODE GLOBALE de NETTOYAGE

Contrôlé et recommandé

IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie
www.igr-ev.de




Bacs de pré-impregnation réglables en hauteur




4 seaux de 6L
2 seaux de 12L



4x porte-manches :
3x \varnothing 29mm
1x \varnothing 22mm



Poignées de poussée ergonomiques avec globes réglables



2 compartiments modulables pour le tri-sélectif (1/3 2/3)



COMPACT

référence : 1391

Produit entrant dans la composition de la **Méthode Globale de Nettoyage** labellisée I.G.R.



MÉTHODE GLOBALE de NETTOYAGE

Contrôlé et recommandé

IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie
www.igr-ev.de

106,5 cm

51 cm

99 cm

2x supports de balai simple



Grande capacité de stockage




3x porte-manches pour balai
Ø 29mm



1x porte-manche pour pelle ergonomique
Ø 22mm



2 jeux de poignées ergonomiques réglables en hauteur



2 compartiments modulables pour le tri-sélectif (1/3 2/3)



NANO COMPACT

référence : 1756

Produit entrant dans la composition de la **Méthode Globale de Nettoyage** labellisée I.G.R.



MÉTHODE GLOBALE de NETTOYAGE

Contrôlé et recommandé

IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie
www.igr-ev.de



Faible encombrement pour le stockage




3x porte-manches :
2x $\text{Ø } 29\text{mm}$
1x $\text{Ø } 22\text{mm}$



1x support de balai simple



Poignées de poussée ergonomiques avec globes réglables



2 compartiments modulables pour le tri-sélectif (50/50)



LES POINTS COMMUNS



Poignées ergonomiques

Réglables en hauteur

Suppression des risques biomécaniques (TMS)



Porte-protocole

Protège les documents
Optimisation de la lecture



Seaux accrochables sur la structure

Manipulation facilitée



Fermeture à clé

Réduction des risques chimiques



Roues silencieuses

Ø 150mm

Roues multidirectionnelles
Réduction des vibrations



Tablettes réglables en hauteur

Fond plat pour faciliter le nettoyage

LES SOLUTIONS ALTERNATIVES



Chariot ultra compact

Encombrement réduit :
facilite le stockage
99 x 51 x 106,5 cm (L x l x h)



Boîte distributrice

Permet une meilleure gestion des quantités



Support de gel hydroalcoolique

Réduit les contaminations croisées et renforce le protocole hygiène



Porte-outils

Libère l'espace utile du chariot et améliore l'ergonomie



Bac de rétention

Retient les écoulements accidentels et limite les risques chimiques



Seau de 12L supplémentaire

Augmente l'autonomie et réduit les recharges fréquentes, placé sous les poignées ergonomiques

L'ERGONOMIE

La configuration particulière du chariot **réduit le risque de contact** avec des éléments potentiellement contaminés par des **agents biologiques**.

L'équipement **n'est pas source de risques physiques** (bruits, vibrations, champs électromagnétiques)

Les **poignées ergonomiques** réglables en hauteur participent à la **réduction des risques biomécaniques**.

Conçu et structuré afin de garantir la meilleure stabilité possible, grâce à la présence de **roues silencieuses et pivotantes**, réduisant ainsi le **risque de renversement du chariot**.



L'association des poignées ergonomiques et des **4 roues omnidirectionnelles** offre une grande **maniabilité du chariot**.

LA COMPOSITION

Acier inoxydable
Durabilité



PVC
Résistance

Aluminium
Légèreté

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE



Certificat
n°SA-54
Falpi S.R.L

Certification de qualité
9001 : 2015

Certification environnementale
ISO 14001:2015

Certification éthique
SA 8000 : 2014

Les matériaux utilisés sont recyclables à 100%.
Absence de latex garantie.



346, route Thomas Pesquet
YN Parc d'activités de Valliquerville
76190 Valliquerville

Tél : +33 (0)2 35 95 20 70
Fax : +33 (0)2 32 70 19 27
Mail : info@conceptmanufacturing.fr
www.conceptmanufacturing.com