

BESLAG SEDAN 1916

OSSIAN
LAGERQVIST AB

Ossian Lagerqvist AB
Tel: 08 - 87 94 55
order@ossian.se
www.ossian.se

Innehållsförteckning

- 3 Kapellbeslag - Mässing
- 5 Kapellbeslag - Rostfritt
- 6 Kapellrör
- 7 Segelöljett
- 8 Grommetöljett
- 9 Tryckknappar och kapellvred
- 10 Tenax Superspot
- 11 Verktyg
- 13 Polyesterband - Kardborreband - Shock cord
- 14 YKK Blixtlås
- 15 Villkor
- 16 Om oss och kontaktuppgifter
- 17 Sidan som försvann





25



26



27



28



29



30



31



32

Bild	Artikelnummer	Produktbeskrivning
1	135	Tapp för årfäste 18 mm
2	145	Planfäste för höger & vänstertapp 18 mm
3	150	Planfäste 4-håls 18 mm
4	160 R00	Svirkelfäste 18 mm
5	165	Glidbeslag 18 mm
6	215	Planfäste 2-håls 18 mm
7	220	Sidofäste för höger- och vänstertapp 18 mm
8	235	Sidofäste enkeltapp 18 mm
9	230-90 R00	Vinkelfäste för höger- och vänstertapp 18 mm
10	233	Däckbeslag för nyckeltapp 18 mm
11	217	Däckbeslag för nyckeltapp 18 mm
12	200-18	Höger Vänstertapp*
13	205-18	Ändbeslag*
14	206-18	Ändbeslag för svirvel*
15	210-18	Ändbeslag för planfäste 2-håls*
16	212-18	Nyckeltapp*
17	170-18	Årklyksfäste*
18	172-18	Vindrutfäste 2-håls*
19	173-18	Relingsfäste försänkt med dränering*
20	173-18 S	Relingsfäste försänkt utan dränering*
21	120	Skarvtapp 18 mm
22	135-205-18	Årklyksfäste komplett 18 mm
23	145-200-18	Sidobeslag komplett 18 mm
24	150-205-18	Planfäste 4-håls komplett 18 mm
25	160-206-18	Svirkelfäste komplett 18 mm
26	165-205-18	Glidbeslag komplett 18 mm
27	215-210-18	Planfäste 2-håls komplett 18 mm
28	220-200-18	Sidofäste höger & vänstertapp komplett 18 mm
29	230-90-200-18	Vinkelfäste komplett 18 mm
30	235-205-18	Sidofäste enkeltapp komplett 18 mm
31	232 K	Däckbeslag med nyckeltapp komplett 18 mm
32	217 K	Däckbeslag med nyckeltapp komplett 18 mm

*Finns i flera storlekar



Kapellbeslag - Rostfritt

Bild	Artikelnummer	Produktbeskrivning
1	A4 158 C QR	Planfäste konkavt med snabbsprint
2	A4 158 C	Planfäste konkavt
3	A4 158 QR	Planfäste med snabbsprint
4	A4 158	Planfäste
5	A4 158-80 QR	Planfäste vinklat 80 med snabbsprint
6	A4 158-80	Planfäste vinklat 80
7	A4 160-25 B	Rembrygga 25 mm
8	A4 168-22	Omtag 22 mm
9	A4 168-22 QR	Omtag 22 mm med snabbsprint
10	A4 168-25	Omtag 25 mm
11	A4 168-25 QR	Omtag 25 mm med snabbsprint
12	A4 208-22	Ändbeslag 22 mm
13	A4 208-25	Ändbeslag 25 mm
14	A4 238	Sidofäste
15	A4 154	Däcksbeslag ledat med skruv
16	A4 154 QR	Däcksbeslag ledat med snabbsprint
17	A4 188-22 QR	Gångjärn med snabbsprint 22mm
18	A4 188-25 QR	Gångjärn med snabbsprint 25mm
19	A4 152	Däcksbeslag roterande med snabbfäste

Kapellrör



Kapellrör av aluminium med anodiserad yta som är hård, korrosionsbeständig och elektriskt isolerande.

Artikelnummer	Produktbeskrivning
18X2.5X6	18 mm anodiserad aluminiumrör 20 my
22X2.75X6	22 mm anodiserad aluminiumrör 20 my
25X2.0X6	25 mm anodiserad aluminiumrör 20 my
26X13X5	Anodiserad profillist 20 my AL



Öljetter för kapell och markis, kallas även för segelduksöljett. Används exempelvis för att förstärka vid genomföringar i tyger och material.

En robust och samtidigt lättarbetad öljett tillverkad i mässing som ger ett mycket fint resultat.

Artikelnummer	Storlek	Ytbehandling	Verktyg	Huggpipa
20 B	6,8 mm	Mässing / Nickel	20 B HV	4440-6
21 B	7,1 mm	Mässing / Nickel	21 B HV	4440-6
22 B	7,9 mm	Mässing / Nickel / Svart	22 B HV	4440-7
23 B	8,7 mm	Mässing / Nickel / Svart	23 B HV	4440-8
24 B	9,5 mm	Mässing / Nickel / A2	24 B HV	4440-9
25 B	10,3 mm	Mässing / Nickel	25 B HV	4440-10
26 B	11,1 mm	Mässing / Nickel / Svart	26 B HV	4440-10
27 B	11,9 mm	Mässing / Nickel	27 B HV	4440-11
28 B	12,7 mm	Mässing / Nickel / Svart	28 B HV	4440-12
29 B	14,3 mm	Mässing / Nickel	29 B HV	4440-14
30 B	15,9 mm	Mässing / Nickel / Svart	30 B HV	4440-15
32 B	19,1 mm	Mässing / Nickel / Svart	32 B HV	4440-18




Grommets är en extra kraftig modell som lämpar sig bra då öljetten utsätts för stor påfrestning.

Både öljett och bricka är förstärkta i sin funktion där brickan har taggar och öljetten en extra yttre krage. Tillverkade i mässing och rostfritt.

Artikelnummer	Storlek	Ytbehandling	Verktyg	Huggpipa
000 GR	5,2 mm	Mässing / Nickel	000 GR HV	4440-4
00 GR	6,4 mm	Mässing / Nickel	00 GR HV	4440-6
0 GR	8,3 mm	Mässing / Nickel	0 GR HV	4440-8
1 GR	9,5 mm	Mässing / Nickel	1 GR HV	4440-9
2 GR	11,9 mm	Mässing / Nickel / A2 (Rostfri)	2 GR HV	4440-11
3 GR	12,7 mm	Mässing / Nickel / A4 (Rostfri)	3 GR HV	4440-12
4 GR	14,7 mm	Mässing / Nickel / A4 (Rostfri)	4 GR HV	4440-14
5 GR	17,1 mm	Mässing	5 GR HV	4440-16
6 GR	19,8 mm	Mässing	6 GR HV	4440-19
8 GR	27 mm	Mässing	8 GR HV	4440-26

Baksida



Framsida



Bild	Artikelnummer	Produktbeskrivning
1	850-1 D	Auto-knapp dome 4,1 mm
2	850-1-7 D	Auto-knapp dome 7 mm
3	850-2 M	Auto-knapp "mjuk" del 2
4	850-3	Auto-knapp del 3
5	850-4	Auto-knapp del 4
6	850-3-10	Kula med skruv
7	850-3-16	Kula med skruv

Samtliga tryckknappar är rostfria.
Finns även i mässing och andra ytbehandlingar.

Kapellvred & Öljetter - Mässing förnicklade

Bild	Artikelnummer	Produktbeskrivning
1	893	Kapellvred med nabbar och bricka
2	894	Kapellvred 6 mm
3	895	Kapellvred 8 mm
4	896	Kapellvred 10 mm
5	897	Kapellöljett med nabbar och bricka
6	898	Kapellöljett med bricka
7	951	Kapellöljett stor 22,5 x 13,5 mm
8	950	Kapellvred stor 8 mm

Rostfria A4 modeller

Bild	Artikelnummer	Produktbeskrivning
1	A4 893	Kapellvred med nabbar och bricka
2	A4 894	Kapellvred 6 mm
3	A4 895	Kapellvred 8 mm
4	A4 896	Kapellvred 10 mm
5	A4 897	Kapellöljett med nabbar och bricka



Tenax Superspot



Tenax / Tomax

Den snabba enkla lösningen för att spänna ner kapell. Den tekniska lösningen i denna knapp gör att den endast kan lossas genom att lyfta "hatten".

Används företrädesvis med en förstärkningslapp i kapellmaterialet.

Tomax är fullt kompatibel med Tenax.

Bild	Artikelnummer	Produktbeskrivning
1	20011	Tenax-knapp med bricka
2	20012	Tomax-kula för tyg
3	20014 L	Tomax-kula låg med träskruv
4	20014	Tomax-kula med träskruv
5	20016 L	Tomax-kula låg med M5-gänga
6	20016	Tomax-kula med M5-gänga
7	20018 L	Tomax-kula låg på platta
8	20018	Tomax-kula på platta



Superspot / Lift a Dot

Den säkra förankringslösningen för kapell, PVC och andra material och lösningar.

Ursprungligen en militärprodukt som endast kan lossas från ett håll genom att lyfta på den resta punkten.

Superspot är fullt kompatibel med Lift a Dot.

Bild	Artikelnummer	Produktbeskrivning
1	900	Superspot överdel
2	901	Superspot kula för tyg
3	902	Superspot kula med nabbar
4	904	Kula med platta 2 hål
5	904-2 S	Kula med platta 2 hål
6	905-10	Kula 1-knäpp M5-gänga 10 mm
7	905-15	Kula 1-knäpp M5-gänga 15 mm
8	905-2	Kula 2-knäpps maskingänga
9	906	Kula med träskruv 6 mm
10	906-2	Kula 11 mm med träskruv

För tryckknappar



4435-1



850 HV



850 KV



850 MV

Artikelnummer

4435-1
850 HV
850 KV
850 MV

Produktbeskrivning

Tång inklusive verktyg
Handverktyg härdat
Konsumentverktyg (ca 10-20 användningar)
Maskinverktyg, används med spindel/lufttryckspress

Öljetstansar

Segelöljetter
Artikelnummer

20 B HV
21 B HV
22 B HV
23 B HV
24 B HV
25 B HV
26 B HV
27 B HV
28 B HV
29 B HV
30 B HV
32 B HV

Grommetöljetter
Artikelnummer

000 GR HV
00 GR HV
0 GR HV
1 GR HV
2 GR HV
3 GR HV
4 GR HV
5 GR HV
6 GR HV
8 GR HV



Öljetstans



951 HV

Passar öljet 951



898 HV

Passar öljet 898



4435-898-1

Pressverktyg för öljet 898

Huggpipor

Rund

Finns i storlekarna 1-20mm,
22,23,24,28,30,32,40,50,60 *
Storlek $\varnothing = x$

Artikelnummer:

4440- x

*Andra storlekar beställs mot order.



Huggpipor / Ovala / Special



897 HP



898 HP



900 HP



900 HP M



951 HP

Diverse verktyg



Verktyg för Tenax



4435



901 HV



KG30/50/60



KG-UG

Artikelnummer

20020 J20
20021
20022
4435
901 HV
KG30
KG50
KG60
KG-UG

Produktbeskrivning

Nyckel för Tenax
Handtag för Tenax i plast
Handtag för Tenax i trä
Pres-N-Snap (utan verktyg)
Handverktyg för Lift a Dot
Studsfrihammare "Liten"
Studsfrihammare "Medium"
Studsfrihammare "Stor"
Nylonunderlag

Polyesterband

Finns i två utföranden 488 (grov) & 665 (fin)

Bredd (mm) = xx Finns i 15 / 19 / 25 / 30 / 40 / 50

Färg = yyy Vit = 001 Svart = 900

Artikelnummer

12-13488 xx yyy

12-13665 xx yyy



488



665

Andra färger och storlekar beställs mot order, minsta kvantitet tillämpas.

Tvätråd



Kardborre - Velcro

Finns för sömnad samt limmad baksida:

Sömnad 620 (hake) och 621 (filt)

Limmad 654 (hake) och 655 (filt)

Bredd (mm) = xx Storlekar 15 / 19 / 25 / 30 / 38 / 50mm

Färg = yyy Vit = 100 Svart = 900

Artikelnummer

12-85620 xx yyy Hake för sömnad

12-85621 xx yyy Filt för sömnad

12-85654 xx yyy Hake med limmad baksida

12-85655 xx yyy Filt med limmad baksida

Andra modeller, färger och storlekar och beställs mot order, minsta kvantitet tillämpas.



Elastisk gummilina - Shock cord

Polypropylen beklädd flertrådad gummilina i toppkvalitet.

Svart som standard. Kan användas med våra klammer i

mässing för ett proffsigt slutresultat.

Artikelnummer

Elastisk gummilina

Diameter

10093-3

3mm

10093-4

4mm

10093-5

5mm



Artikelnummer

Klammer för lina

Diameter

10100-2.5

2-3mm lina

10100-5

4-5mm lina

10100-8

6-7mm lina

Tvätråd



YKK Blixtlås

Blixtlås i fasta längder

Tandad delrin i 10 mm bredd i fasta längder, en- och tvåvägs med dubbelkläppslöpare i plast som finns i färgerna svart och vit.

Finns i flera längder från 100 cm i stigande intervaller om 25 cm.

Artikelnummer för envägs: 1-xxx

Artikelnummer för tvåvägs: 2-xxx

xxx = Längd. Exempelvis 1-125, 2-250 eller 1-475



YKK
Little Parts. Big Difference.®

Löpmeter och lösa delar i 10mm tandad

Finns också som löpmeter med lösa delar i vitt och svart.

Bild	Artikelnummer	Produktbeskrivning
1	1-DLK	Löpare dubbel kort zink
1	1-DLL	Löpare dubbel lång zink
2	1-EL	Löpare enkel kort plast
2	1-DL	Löpare dubbel kort - Plast
3	1-4T	Toppstopp
3	1-5B	Bottenstopp
4	1-LPM	Löpmeter



1



2



3



4

Tvättråd



Vi kan också erbjuda andra modeller i flera storlekar, så som spiral, plast, metall och i diverse färger mot order.

Betalningsvillkor

Priserna gäller exklusive mervärdesskatt och eventuell kostnad för emballage- och pall.

Enskildfirma - 10 dagar netto
Handelsbolag - 20 dagar netto
Aktiebolag - 30 dagar netto

Kredittid netto från fakturadatum efter sedvanlig kreditprövning.

Dröjmålsränta efter förfallodagen debiteras.

Vid order med varuvärde under 500 kr tillkommer en administrativ avgift om 100 kr.

Leveransvillkor

Fritt vårt lager Järfälla

Prisklausul

Vi reserverar oss för oannonserade prisförändringar på grund av force majeure, höjning av tullavgift, förändrade valutakurser och kostnader för råmaterial.

Reklamation

Kontakta oss vid eventuell reklamation. Köpare ansvarar för att kontrollera mottaget gods överstämmer med beställning.

Reklamation ska göras till oss inom 10 arbetsdagar från mottaget gods. Köpare åligger ansvar att undersöka, notera och registrera eventuell transportskada. Transportskada skall anmälas samt registreras av transportbolagets chaufför vid leveranstillfälle.

Vid eventuellt fel så skickar vi en returfraktsedel eller enligt överenskommelse. Felaktiga varor krediteras efter mottagen retur.

Med reserveration om feltryck samt oannonserade ändringar.

Om oss och kontaktppgifter

Familjeföretaget Ossian Lagerqvist AB grundades i Stockholm 1916 med fokus på import och export av metallbeslag. Under åren har vi även haft egen tillverkning av småmetall, plastdetaljer och beslag.

Idag drivs företaget av fjärde generationen och är ett flexibelt företag med ett brett utbud av både egentillverkade produkter samt utvalda produkter av högsta kvalitet som exempelvis YKK och Velcro, för att nämna några.


Kontakta oss gärna för att höra vad vi kan erbjuda eller hur vi kan hjälpa Er!

Ossian Lagerqvist AB
Spjutvägen 5
175 61 Järfälla

Kontakt:
08-87 94 55
order@ossian.se

Öppettider:
Mån-Fre 07:30-16:30
Lunchstäng 12:00-13:00

Besök efter avtalad tid.



Per Sundblad
Inköp & sälj



Lotta Munter Dahla
Ekonomi



Marcus Tyborn
Logistik & sälj

Besök oss på www.ossian.se samt följ oss gärna på Instagram: [ossianlagerqvistab](https://www.instagram.com/ossianlagerqvistab)



Norska knappen

Artikelnummer Produktbeskrivning

242 N M20	Norska knappen - Kort 10,5 mm
242-8 N M20	Norska knappen - Medium 13,5 mm
242-10 N M20	Norska knappen - Långa 16,5 mm
245 M20	Kapellkrok mässingförnicklad
A4 244 R00	Fenderfäste 2 hål rostfri
A4 245 R00	Kapellkrok rostfri
243 P76	Gripfix vit
50x6	Gummiring svart EPDM
50x6 P76	Gummiring vit EPDM
20001	Gummisträckare 76x6,5 svart



Vindruteclip

Artikelnummer Produktbeskrivning

904-22	Vindruteclip 22 mm för Lift-A-Dot & Superspot
850-6-19	Vindruteclip 19 mm för tryckknapp
850-6-22	Vindruteclip 22 mm för tryckknapp
20018-22 L	Vindruteclip 22 mm för Tenax/Tomax
855-19-242	Vindruteclip 19 mm till Norska knappen
855-22-242	Vindruteclip 22 mm till Norska knappen



Rund och D-ring

Artikelnummer Produktbeskrivning

A4 3105	Svetsad D-ring rostfri 25,30,40,50 mm
A4 3155	Svetsad rund ring rostfri 20,25,30,40,50 mm