

Produktauswahl

Datum: 2026-01-09

<https://www.briteline.eu>

PRODUKTGRUPPE

Pfeil

FILTER

Kategorie

Typ

Verkehrsklasse

Ausführung

Farbe

Griffigkeit

Nachtsichtbarkeit trocken

Nachtsichtbarkeit feucht



Pfeil Geradeaus

Verkehrsklasse

P6

Griffigkeit

S1

Standardlänge 5m

Ausführung

flach

Nachtsichtbarkeit trocken

R5

Farbe

gelb

Nachtsichtbarkeit feucht

RW6

Produktdaten

Griffigkeit [neu]

≥ S1

Tagsichtbarkeit [neu]

Q3

Typ

Typ II

Nachtsichtbarkeit trocken [neu]

R5

Tagsichtbarkeit

Q3

Materialstärke

1700 µm

Nachtsichtbarkeit feucht [neu]

RW6

Überrollungen

2 Mio

Kategorie

temporär



Abbiegepfeil links

Verkehrsklasse

P6

Griffigkeit

S1

Standardlänge 5m

Ausführung

flach

Nachtsichtbarkeit trocken

R5

Farbe

gelb

Nachtsichtbarkeit feucht

RW6

Produktdaten

Griffigkeit [neu]

≥ S1

Tagsichtbarkeit [neu]

Q3

Typ

Typ II

Nachtsichtbarkeit trocken [neu]

R5

Tagsichtbarkeit

Q3

Materialstärke

1700 µm

Nachtsichtbarkeit feucht [neu]

RW6

Überrollungen

2 Mio

Kategorie

temporär



Abbiegepfeil rechts

Verkehrsklasse

P6

Griffigkeit

S1

Standardlänge 5m

Ausführung

flach

Nachtsichtbarkeit trocken

R5

Farbe

gelb

Nachtsichtbarkeit feucht

RW6

Produktdaten

Griffigkeit [neu]

S1

Tagsichtbarkeit [neu]

Q3

Typ

Typ II

Nachtsichtbarkeit trocken [neu]

R5

Tagsichtbarkeit

Q3

Materialstärke

1700 µm

Nachtsichtbarkeit feucht [neu]

RW6

Überrollungen

2 Mio

Kategorie

temporär



Mischpfeil links

Verkehrsklasse

P6

Griffigkeit

S1

Standardlänge 5m

Ausführung

flach

Nachtsichtbarkeit trocken

R5

Farbe

gelb

Nachtsichtbarkeit feucht

RW6

Produktdaten

Griffigkeit [neu]

≥ S1

Tagsichtbarkeit [neu]

Q3

Typ

Typ II

Nachtsichtbarkeit trocken [neu]

R5

Tagsichtbarkeit

Q3

Materialstärke

1700 µm

Nachtsichtbarkeit feucht [neu]

RW6

Überrollungen

2 Mio

Kategorie

temporär

Mischpfeil rechts



Verkehrsklasse
P6
Griffigkeit
S1

Standardlänge 5m

Ausführung
flach
Nachtsichtbarkeit trocken
R5

Farbe
gelb
Nachtsichtbarkeit feucht
RW6

Produktdaten

Griffigkeit [neu]
≥ S1
Tagsichtbarkeit [neu]
Q3
Typ
Typ II

Nachtsichtbarkeit trocken [neu]
R5
Tagsichtbarkeit
Q3
Materialstärke
1700 µm

Nachtsichtbarkeit feucht [neu]
RW6
Überrollungen
2 Mio
Kategorie
temporär

Vorankündigungspfeil links



Verkehrsklasse
P6
Griffigkeit
S1

Standardlänge 5m

Ausführung
flach
Nachtsichtbarkeit trocken
R5

Farbe
gelb
Nachtsichtbarkeit feucht
RW6

Produktdaten

Griffigkeit [neu]
≥ S1
Tagsichtbarkeit [neu]
Q3
Typ
Typ II

Nachtsichtbarkeit trocken [neu]
R5
Tagsichtbarkeit
Q3
Materialstärke
1700 µm

Nachtsichtbarkeit feucht [neu]
RW6
Überrollungen
2 Mio
Kategorie
temporär

Vorankündigungspfeil rechts



Verkehrsklasse
P6
Griffigkeit
S1

Standardlänge 5m

Ausführung
flach
Nachtsichtbarkeit trocken
R5

Farbe
gelb
Nachtsichtbarkeit feucht
RW6

Produktdaten

Griffigkeit [neu]
≥ S1
Tagsichtbarkeit [neu]
Q3
Typ
Typ II

Nachtsichtbarkeit trocken [neu]
R5
Tagsichtbarkeit
Q3
Materialstärke
1700 µm

Nachtsichtbarkeit feucht [neu]
RW6
Überrollungen
2 Mio
Kategorie
temporär

Doppelabbiegepfeil



Verkehrsklasse
P6
Griffigkeit
S1

Standardlänge 5m

Ausführung
flach
Nachtsichtbarkeit trocken
R5

Farbe
gelb
Nachtsichtbarkeit feucht
RW6

Produktdaten

Griffigkeit [neu]
≥ S1
Tagsichtbarkeit [neu]
Q3
Typ
Typ II

Nachtsichtbarkeit trocken [neu]
R5
Tagsichtbarkeit
Q3
Materialstärke
1700 µm

Nachtsichtbarkeit feucht [neu]
RW6
Überrollungen
2 Mio
Kategorie
temporär

Lilie

Verkehrsklasse
P6

Ausführung
flach

Farbe
gelb

Produktdaten

Griffigkeit [neu]

-

Tagsichtbarkeit [neu]

-

Typ

Typ II

Nachtsichtbarkeit trocken [neu]

-

Tagsichtbarkeit

-

Materialstärke

-

Nachtsichtbarkeit feucht [neu]

-

Überrollungen

-

Kategorie

-