

**SINCE 1916**

**OSSIAN**  
**FASTENERS SL**

**Ossian Fasteners SL**  
**+34 93 810 13 10**  
**info@ossianfasteners.com**  
**www.ossianfasteners.com**



- 1 Sail Eyelets / Ojales
- 2 Grommets / Ojales Grommet
- 3 Fasteners: Press Stud Fasteners & Turnbuttons / Broches de Presión y Torniquetes
- 4 Fasteners: TOMAX & SuperSpot
- 5-6 Tools / Herramientas
- 7-8 Upholstery & Nautical Accessories / Accesorios Náuticos y Tapicería

For over 100 years, **OSSIAN** has been manufacturing & supplying Fastening Solutions to a wide range of Industries & here you can see a small selection of our Product Range. If you require a specific fastening solution, please do not hesitate to contact us – it may already exist!

Durante más de 100 años, **OSSIAN** ha fabricado y suministrado soluciones de fijación a una amplia gama de industrias y aquí puede ver una pequeña selección de nuestra gama de productos. Si necesita una solución de fijación específica, no dude en ponerse en contacto con nosotros, ¡puede que ya exista!

## Sail Eyelets

### Ojales



Sail Eyelets & Washers are available in a variety of sizes and finishes, reinforce and strengthen perforations in fabrics such as Canopies & Awnings.

A robust but at the same time easy-to-work Eyelet made of brass that gives a perfect finish

Los Ojales y Arandelas de Velas están disponibles en una variedad de tamaños y acabados; refuerzan y fortalecen las perforaciones en tejidos como Toldos y Marquesinas.

Un Ojal robusto pero a la vez fácil de montar fabricado en latón que da un acabado perfecto

Atricle Code	Internal ø	External ø	Base Material	Closing Tool	Hollow Punch
Referencia	ø Interno	ø Externo	Materia Prima	Punzón de Cierre	Punzón de Corte
18	5.10mm	9.50mm	Brass / Latón	18 HV	4440-5
20 B	6.80mm	11.10mm	Brass / Latón	20 B HV	4440-6
21 B	7.10mm	12.70mm	Brass / Latón	21 B HV	4440-6
22 B	7.90mm	14.30mm	Brass / Latón	22 B HV	4440-7
23 B	8.70mm	15.80mm	Brass / Latón	23 B HV	4440-8
24 B	9.50mm	17.40mm	Brass / Latón	24 B HV	4440-9
25 B	10.30mm	19.05mm	Brass / Latón	25 B HV	4440-10
26 B	11.10mm	20.60mm	Brass / Latón	26 B HV	4440-10
27 B	11.90mm	22.20mm	Brass / Latón	27 B HV	4440-11
28 B	12.70mm	23.80mm	Brass / Latón	28 B HV	4440-12
29 B	14.30mm	25.40mm	Brass / Latón	29 B HV	4440-14
30 B	15.90mm	28.50mm	Brass / Latón	30 B HV	4440-15
32 B	19.05mm	34.90mm	Brass / Latón	32 B HV	4440-18

Standard Finishes: Clean Polished Brass & Nickel Plated Brass - Other Finishes Available Upon Request

Acabados Estándar: Latón Pulido & Latón Niquelado - Otros Acabados Disponibles Con Previa Solicitud



Brass Grommets and Spur Tooth Washers are for use in open-weave fabrics, or when the material is under constant shear strain.

The Grommet is an extra strong eyelet that is ideal when the perforation is exposed to great stress. Both the Grommet and the Washer are reinforced in their functions, where the washer has spikes to grip the material and the eyelet an extra outer collar to encase them.

Los Grommets de latón y las Arandelas con dientes se usan en las telas de tejido abierto o cuando el material está bajo tensión cortante constante.

El Grommet es un ojal extra fuerte que es ideal cuando la perforación está expuesta a una gran tensión. Tanto el Grommet como la Arandela están reforzados en sus funciones, donde la arandela tiene púas para sujetar el material y el ojal un collar exterior extra para encarjarlo.


<b>Article Code</b>	<b>Internal ø</b>	<b>External ø</b>	<b>Base Material</b>	<b>Closing Tool</b>	<b>Hollow Punch</b>
<b>Referencia</b>	<b>ø Interno</b>	<b>ø Externo</b>	<b>Materia Prima</b>	<b>Punzón de Cierre</b>	<b>Punzón de Corte</b>
000 GR	5.20mm	10.30mm	Brass / Latón	000 GR HV	4440-5
00GR	6.40mm	14.30mm	Brass / Latón	00 GR HV	4440-6
0 GR	8.30mm	17.10mm	Brass / Latón	0 GR HV	4440-8
1 GR	9.50mm	20.60mm	Brass / Latón	1 GR HV	4440-9
2 GR	11.90mm	23.80mm	Brass / Latón	2 GR HV	4440-10
3 GR	12.70mm	25.40mm	Brass / Latón	3 GR HV	4440-13
4 GR	14.70mm	28.60mm	Brass / Latón	4 GR HV	4440-15
5 GR	17.10mm	34.10mm	Brass / Latón	5 GR HV	4440-18
6 GR	19.80mm	39.70mm	Brass / Latón	6 GR HV	4440-23
7GR	24.80mm	44.70mm	Brass / Latón	7 GR HV	4440-26
8 GR	28.00mm	47.50mm	Brass / Latón	8 GR HV	4440-28

Standard Finishes: Clean Polished Brass & Nickel Plated Brass - Other Finishes Available Upon Request

Acabados Estándar: Latón Pulido & Latón Niquelado - Otros Acabados Disponibles Con Previa Solicitud

## Press Stud & Turnbutton Fasteners

### Broches de Presión & Torniquetes



#### Press Stud Fasteners / Broches de Presión

This simple fastener solution, with an easy "snap on, pull off" action, the Press Stud Fastener has a heavy duty spring to limit the risk of unwanted detachment and is available with a complete range of terminations for all applications.

Esta solución de fijación sencilla, con una acción fácil de "encajar y tirar", el Broche de Presión tiene un muelle de alta resistencia para limitar el riesgo de desprendimiento no deseado y está disponible con una gama completa de terminaciones para todas las aplicaciones.

N°	Article Code	Description
1	850-1 D	15mm Button w. 4.1mm Stem
2	850-1-7 D	15mm Button w. 7.0mm Stem
3	850-2	Sockets - Hard & Normal Action
4	850-3	Studs - Standard & Deep Ctr.
5	850-4	Eyelets - 5 & 7mm Post
6	850-3-10	Stud with 10mm Screw
7	850-3-16	Stud with 16mm Screw

Press Fasteners Are Available in Brass Nickel Plated, 304 & 316 Stainless Steel - Other Finish Upon Request

Los Broches de Presion están disponibles en Latón Niquelado, Acero Inoxidable de 304 y 316. Otros Acabados Bajo de Pedido.

N°	Article Code	Description
1	893 T & W *	7mm Turnbutton Cloth/Cloth & Washer
2	894 *	6mm Turnbutton
3	895 *	8mm Turnbutton
4	896 *	10mm Turnbutton
5	897 E & W *	Oval Eyelet with Prongs & Clinch Plate
6	898 E & W	Oval Eyelet & Washer
7	951 E & W	22.5x13.5mm Oval Eyelet & Washer
8	950	Large 8mm Turnbutton



#### Turnbutton Fasteners / Torniquetes

The common sense fastener solution, with a simple "twist to lock" action, the turnbutton fastener is positively engaged by twisting the knob.

La solución de fijación de sentido común, con una simple acción de "giro para bloquear", la fijación de botón giratorio se enancha positivamente girando el Botón

Turnbuttons are available in Nickel Plated Brass - Items marked with \* are also available in A4/316 Marine Grade Stainless Steel

Los Torniquetes están disponibles en Latón Niquelado. Los artículos marcados con \* también están disponibles en Acero Inoxidable de Grado Marino A4/316.



**TOMAX**

The ultimate fastener solution, with a simple "snap-on, pull-off" action. The TOMAX Fastener locks on all sides of the stud and will only detach when the cap is deliberately lifted.

La solución definitiva para fijación, con una simple acción de "colocar y quitar". El broche TOMAX se traba en todos los lados del montante y solo se desprenderá cuando la tapa se levante deliberadamente.

N°	Article Code	Description
1	20011 T & W	TOMAX Button & Clinch Nut
2	20012 T & W	Stud Cloth/Cloth & Clinch Nut
3	20014	High Profile Stud with Woodscrew
4	20014 L	Low Profile Stud with Woodscrew
5	20016	High Profile Stud w. M5x10 Thread & Nut
6	20016 L	Low Profile Stud w. M5x10 Thread & Nut
7	20018	High Profile Stud with 2 Hole Base
8	20018 L	Low Profile Stud with 2 Hole Base



**Super-Spot**

The engineered fastener solution, with a simple "snap on, pull off" action. The Super Spot fastener locks on three sides of the stud and will only detach from the fourth trademarked side by lifting the dot / spot

La solución de fijación de ingeniería, con una simple acción de "encajar, tirar". La fijación Super Spot se bloquea en tres lados del macho y sólo se desprenderá del cuarto lado registrado levantando el dot / punto

N°	Article Code	Description
1	900 T & W	Super Spot Fastener
2	901 T & W	Stud Cloth/Cloth with Eyelet & Washer
3	902 T & W	Stud Cloth/Cloth with Prongs & Clinch Plate
4	904	Stud with 2 Hole Base Plate
5	904-2 S	Double Height Stud w. 2 Hole Base Plate
6	905-10	Stud with M5x10 Thread & Nut
7	905-15	Stud with M5x15 Thread & Nut
8	905-2	Double Height Stud w. M5x10 Thread & Nut
9	906-2	Double Height Stud with Woodscrew
10	906	Single Height Stud with Woodscrew

## NEW! Super-Spot A4-316 Stainless Steel Series

---

### SUPER SPOT A4 316 Stainless Steel

#### Super-Spot A4-316 Stainless Steel

Crafted from high-quality Inox, these fasteners are designed for exceptional strength and superior corrosion resistance, making them ideal for even the most challenging applications.

Fabricados en acero inoxidable de alta calidad, estos super spot están diseñados para dar una resistencia excepcional, y una resistencia superior a la corrosión, lo que los hace ideales incluso para las aplicaciones más desafiantes.

#### Key Features and Applications/ Funciones y aplicaciones clave

Our Super Spot A4-316 Stainless Steel fasteners are perfectly suited for use across a variety of sectors, including marine, automotive, military, textile, outdoor leisure. Like all our products, these fasteners meet the highest standards of performance and reliability.

Nuestros Super Spot A4-316 de acero inoxidable A4-316 son perfectamente adecuados para su uso en una amplia variedad de sectores, incluidos el marítimo, el automotriz, el militar, el textil y el ocio al aire libre. Al igual que todos nuestros productos, estos Super Spot cumplen con los más altos estándares de rendimiento y confiabilidad.



A4 900 T & W R00



A4 904 R00



A4 905-10 & Nut R00



A4 906 R00

#### This range include

Article Code	Description
A4 900 T & W R00	Super Spot Fastener & Clinch Plate 316 Stainless Steel
A4 904 R00	Stud with 2-hole Plate 316 Stainless Steel
A4 905-10 R00	Stud M5x10 mm 316 Stainless Steel
A4 906 R00	Stud Woodscrew 316 Stainless Steel

## Tools

### Herramientas

### Press Fasteners - Broches de Presión



**4435-1**

HooVer Pliers With Press Fastener Setting Dies

Pinza Manual HooVer con Troquel de Montar para Broches de Presión



**850 HV**

Heavy Duty Work Shop Hand Closing Tool

Troquel a Golpe Manual de Taller



**850 MV**

4 Part Set of Machine Closing Dies for Bench Press

Conjunto de 4 Troqueles para Prensa de Banco

### Eyelet Closing Tools - Punzones para Cierre Ojales

#### Eyelets Article Code

20 B HV  
21 B HV  
22 B HV  
23 B HV  
24 B HV  
25 B HV  
26 B HV  
27 B HV  
28 B HV  
29 B HV  
30 B HV  
32 B HV

#### Grommets Article Code


000 GR HV  
00 GR HV  
0 GR HV  
1 GR HV  
2 GR HV  
3 GR HV  
4 GR HV  
5 GR HV  
6 GR HV  
8 GR HV



**Eyelet Punch - Punzón para Ojales**



**951 HV**



**898 HV**



**4435-898-1**

## Circular Hollow Punches - Punzones de Corte Redondo

## Herramientas

**Round - Redonda**

Round Hollow Punches available in an assortment of sizes from 1mm - 40 mm Ø

Perforadores redondos disponibles en una variedad de tamaños desde 1mm a 40 mm Ø



4440-Ø

## Special Hollow Punches - Punzones de Corte Especializados



897 HP



898 HP



900 HP



900 HP M



951 HP

## Various Work Shop Tools - Varias Herramientas de Taller.



TOMAX



4435



901 HV



KG30/50/60



4440 P73N

Various Locking Key Solutions for the TOMAX Button & Cloth/Cloth Stud

Varias soluciones de Llave de Cierre para la Botón TOMAX y el Macho de Tela/Tela

Light Weight & Durable HooVer Heat-Treated Die Cast Aluminium Manual Pliers

Pinzas manuales HooVer; Ligeras y Duraderas de Aluminio Fundido y Tratado Térmicamente

Specialised Manual Closing Tools for Eyelet Studs

Troquels a Golpe Manual Especializada para Machos con Ojales

Nylon Setting Mallets - Gives longer life to your Work Shop Hand Tools

Mazos de Nailon - Prolongan la Vida de sus Herramientas Manuales de Taller

Nylon Cutting Blocks - Cleaner Perforations while protecting work surfaces

Tabla de Cortar Nailon - Perforaciones más limpias mientras Protege las Superficies de Trabajo.



#### Norweign Buttons - Botones Calamón

Brass, Nickel Plated Buttons Available in Short (10.5mm) Medium (13.5mm) & High (16.5mm)

Botones de latón niquelado disponibles en corto (10,5 mm), mediano (13,5 mm) y alto (16,5 mm)

#### Fender Hooks & Eyes - Ganchos Cerrado y Abierto

Available in Brass, Nickel Plated & 316 Stainless Steel

Disponible en Latón Niquelado & Acero Inoxidable A4/316

#### EPDM Rubber Rings & Tensioners

#### Anillos de Goma EPDM & Tensores

75mm Rubber Guy - Neopren Black

50x6mm Rings Available in Black or White

Tensor de 75 mm - Neopreno Negro

Anillos de 50x6 Disponible in Blanco o Negro



#### Windshield Clip Studs - Machos con Clip de Parabrisas

A selection of A4/316 Stainless Windshield Clips fitted with TOMAX, Super-Spot, Press Fastener & Norweign Buttons

Availalbe to fit 19mm (3/4") & 22mm (7/8") Aluminium Windshield Profile

Una selección de clips de acero inoxidable A4/316 para parabrisas fijado con machos de TOMAX, Super-Spot, Press Fastener o Botones Calamón

Disponible para perfiles aluminio de parabrisas de 19 mm (3/4") y 22 mm (7/8")



**Dublex Wire Rope Grips - Abrazadera Duplex para Cable**

A4/316 Stainless Steel Wire Rope Grips Suitable for 2, 3, 4, 5, 6 & 8mm Cables

Abrazaderas de cable de acero inoxidable A4/316 aptas para cables de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 mm

**O-Rings & D-Rings - Anillas "O" & Anillas "D"**

**Available in A4/316 Stainless & Solid Brass**

**Disponibles en Acero Inoxidable A4/316 y Latón Sólido**

**A4/316 Stainless Steel Welded Rings in Various Sizes.**

O-Rings: Available in 20, 25, 30, 40 & 50mm

D-Rings: Available in 25, 30, 40 & 50mm

**Solid Brass Rings Available Sizes**

O-Rings: Available in 20 & 25mm

D-Rings: Available in 20 & 25mm

**Aros Soldado de Acero Inoxidable A4/316 en Varios Tamaños.**

Anilla "O": Disponible en 20, 25, 30, 40 y 50 mm

Anilla "D": Disponible en 25, 30, 40 y 50 mm

**Aros de Latón Sólido Tamaños Disponible**

Anilla "O": Disponible en 20 y 25mm

Anilla "D": Disponible en 20 y 25mm



---

**OSSIAN** is a family run company that has been providing Fastening Solutions to the various industrial textile industries for over 100 years. Founded by Eugene Ossian Lagerqvist, OSSIAN Lagerqvist AB began supplying Industrial fastening solutions in Stockholm, Sweden in 1916.

Still in the hands of the Lagerqvist family, OSSIAN today continues to specialise in the manufacture and supply of fastening solutions and assemblies to the marine, automotive, military, upholstery and outdoor leisure markets worldwide with our key locations in Stockholm Sweden

**OSSIAN Lagerqvist AB** & Barcelona, Spain **OSSIAN Fasteners SL**



Ossian Lagerqvist AB  
Spjutvägen 5  
175 61 Järfälla  
Stockholm  
SWEDEN  
0046 8 879 455  
order@ossian.se  
www.ossian.se



Ossian Fasteners SL  
C/ Ancora 33, Nave 5  
08800 Vilanova i la Geltrú  
Barcelona  
SPAIN  
0034 93 810 13 10  
info@ossianfasteners.com  
www.ossianfasteners.com

**OSSIAN** es una empresa familiar que lleva más de 100 años suministrando Soluciones de Fijación a las distintas industrias textiles industriales. Fundada por Eugene Ossian Lagerqvist, OSSIAN Lagerqvist AB comenzó a suministrar soluciones de fijación industrial en Estocolmo, Suecia, en 1916.

Aún en manos de la familia Lagerqvist, OSSIAN continúa especializándose en la fabricación y el suministro de soluciones de fijación y ensamblajes para los mercados náutica, automotriz, militar, tapicería y de el ocio al aire libre en todo el mundo con nuestras ubicaciones clave en Estocolmo Suecia **OSSIAN Lagerqvist AB** & Barcelona , España **OSSIAN Fasteners SL**

Photocopy this page and use it as your Order Form.  
 Copie esta página y utilícela como su Formulario de pedido.  
 Prière de photocopier cette page et de l'utiliser comme bon de commande.



EMAIL: [info@ossianfasteners.com](mailto:info@ossianfasteners.com)

Tick Appropriate Box:

Order

Inquiry

Marque la casilla apropiada:

Pedido

Consulta

Mettre une X dans la Case Appropriée:

Ordre

Demande

<b>Company Name</b>						
Order N°.			Date			
Invoice Address				Delivery Address(if Different)		
Post code			Post Code			
Purchaser's Name:			Delivery Time:			
Authorised Signature			Requested by: .....Dept: .....			
Phone N°:			E-Mail:			
Quantity	Art Code	Mat Code		Description	Unit Price	Total Price
		Letter	Number			
Total Value of Goods						
Specification Attached Yes/No <input type="checkbox"/>  Drawing Attached Yes/No <input type="checkbox"/>		Remarks:				
Terms:		Ship via:				







**OSSIAN**  
**FASTENERS SL**

Providing Fastening Solutions Since 1916

---