



EB108 RW-00

Serie EB108 RW-00 - mit roter LED für die Nacht


- Aluminium pulverbeschichtet
- Hight-power LED 2.700 K, 3.000 K, 15,5 W
- Rote LED 620 nm, 2,5 W
- Mit Reflektor 18°, 24°, 36°, 60° oder 80°
- Anschlussfertig für Konstantstrom 475 mA / 250 mA
(externer dual Konstantstrom-LED-Treiber wird benötigt!)

Nennstrom: 475 mA (weiß) / 250mA (rot)
Forward-Spannung: 34,1 V / 10,4 V
Farbwiedergabeindex CRI: >98
Lichtstrom: bis zu 2.000 lm (weiß) / 120 lm (rot)


Series EB 108 RW-00 - with red LED for night

- Powder-coated aluminum
- Hight-power LED 2.700 K, 3.000 K, 15,5 W
- Red LED 620 nm, 2,5 W
- With lens 18°, 24°, 36°, 60° or 80°
- Ready for constant current <475 mA / 250 mA
(external dual constant current driver needed!)


Current: 475 mA (white) / 250mA (red)
Forward voltage: 34,1 V / 10,4 V
Color rendering index: >98
Luminous flux: up to 2.000 lm (white) / 120 lm (red)




SPOT BEAM 18°




MEDIUM BEAM 24°





WIDE BEAM 36°



EXTRA WIDE BEAM 60°



ULTRA WIDE BEAM 80°



 Made in
Germany

Konfigurieren Sie Ihre LED-Leuchte individuell – abgestimmt auf Ihre Anforderungen und Einsatzbedingungen. Den passenden Produktcode erstellen Sie dabei einfach und übersichtlich Schritt für Schritt.

Configure your LED light to perfectly match your needs and preferences. You can easily and clearly create the appropriate product code step by step.



Bestellcodes
Order codes

Beispiel:
example:

2592-30RW-36-05-01 (EB108 RW-00, 3000K, 36°, chrome-gloss)

Beleuchtungsreihe lighting series	LED light Farbe LED light color	Abstrahlwinkel beam angle	Farbe color
2592	- 30RW	- 36	- 05

serie EB108 RW-00

■ Einbauleuchten innen

■ Indoor recessed lights



Stufenlos dimmbar, kompatibel mit Systemen wie
KNX / DALI / DMX / CASAMBI

*Continuously dimmable, compatible with systems such
as KNX / DALI / DMX / CASAMBI*



für den Innenbereich
for indoor use



Die LED bietet einen hohen **CRI von 98** und verschiedene
Farbtemperaturen für eine hervorragende Lichtqualität
*The LED offers a high CRI 98 and various color temperatures
for excellent light quality*



Available beam angles: **18°, 24°, 36°, 60°, 80°**
Verfügbare Abstrahlwinkel: 18°, 24°, 36°, 60°, 80°



Beleuchtungsreihe lighting series	LED light Farbe LED light color		Abstrahlwinkel beam angle		Farbe color	
EB 108 RW-00 Art. Nr. / code 2592	2700 K	- 27RW	18° Spot	- 18	WS	- 01
	3000 K	- 30RW	24° Medium	- 24	SW	- 03
	4000 K	- 40RW	36° Wide	- 36	CG	- 05
			60° Extra Wide	- 60	CM	- 07
			80° Ultra Wide	- 80	GG	- 09